

COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org


Introductie

Dit document is bedoeld als praktische leidraad voor veiligheidsmaatregelen om blootstelling aan COVID-19 te minimaliseren voor iedereen die hoogwerkers, hefsteigers of bouwliften gebruikt voor werkzaamheden. De leidraad omvat sociale afstands- en veiligheids-/hygiënevereisten die erop gericht zijn het risico op infectie voor alle betrokken personen te verminderen. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt voornamelijk overgedragen via druppeltjes die worden gegenereerd wanneer een geïnfecteerde persoon hoest, niest of spreekt. Deze zware druppels vallen snel op vloeren of oppervlakken. U kunt besmet raken door het virus in te ademen als u zich binnen een meter van een persoon met COVID-19 bevindt, of door een besmet oppervlak aan te raken en vervolgens uw ogen, neus of mond aan te raken voordat u uw handen wast. Het is niet zeker hoelang het virus op oppervlakken overleeft, maar voorlopige informatie over het COVID-19-virus geeft aan dat het van een paar uur tot enkele dagen op verschillende oppervlakken kan blijven bestaan.

Alle organisaties moeten een risicobeoordeling van COVID-19 opstellen om ervoor te zorgen dat machines kunnen worden gebruikt en dat er werkzaamheden kunnen worden verricht terwijl de sociale afstand wordt gehandhaafd, zoals geadviseerd in de richtlijnen van de regering. De risicobeoordeling moet gebaseerd zijn op de hiërarchie van maatregelen methode om risico's te elimineren of te verminderen.

Overheidsadviezen moeten altijd worden opgevolgd. In de risicobeoordeling kunnen aanvullende maatregelen worden geïdentificeerd. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: maatregelen voor sociale afstand, PBM, ontsmetten van machines.

Door het volgen van overheidsadvies, het vooraf plannen en voorbereiden en het implementeren van de bevindingen van risicobeoordelingen, is het mogelijk om de meeste werkzaamheden veilig uit te voeren.



Voorgestelde maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen:

- Bepaal hoe uw personeel arriveert, de werkplek betreedt en verlaat om te voldoen aan de richtlijnen voor sociale afstand. Geef deze informatie door aan uw werknemers voordat ze aankomen
- Volg de aanbevolen twee meter sociale afstand richtlijnen waar mogelijk
- Waar het niet mogelijk is om de richtlijnen te volgen met betrekking tot een activiteit, b.v. als u een werkplatform deelt, bepaalt u of die activiteit van cruciaal belang is voor de continuïteit van de organisatie
- Als de taak kritiek wordt geacht, neem dan verzachtende voorzorgsmaatregelen om de kans op besmetting te verkleinen
- Coördineren en samenwerken met andere aannemers en werknemers om samenkomsten te voorkomen
- Herinner personeel (b.v. bij dagelijkse briefings) aan de specifieke controlemaatregelen die nodig zijn om hen, hun vrienden, collega's, families en de rest van het land te beschermen
- Zorg ervoor dat de risicobeoordelingen voor eerste hulp zijn bijgewerkt met extra COVID-19-risico's, b.v. mogelijk vertraagde reactie van hulpdiensten

COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

Praktisch toepassen van de Hiërarchie van Maatregelen

Eliminatie

Het gevaar verwijderen

- Personeel dat ziek is of dat samenwoont met iemand die symptomen van COVID-19 heeft, mag niet reizen naar- of de werkplek betreden
- Vermijd huid op huid en face-to-face contact
- Overweeg goedgekeurde materiaalbevestigingen voor het verminderen van de interactie van werknemers
- Dagelijkse briefings zijn belangrijk, houd briefings waar mogelijk buiten om updates te bespreken
- Alle ruimtes dienen goed geventileerd te zijn, en ramen open
- Verlaag het aantal deelnemers aan vergaderingen tot alleen degenen die nodig zijn
- Alle deelnemers moeten altijd minimaal twee meter uit elkaar zijn
- Herschik taken zodat ze door één persoon kunnen worden uitgevoerd, b.v. door gebruik te maken van een extra hoogwerker of door sociale afstandsmaatregelen (twee meter) te handhaven binnen grotere platforms of platforms met uitschuifbare dekken

Verminderen

Het gevaar verminderen door maatregelen te nemen om het risico te verminderen

- Waar de sociale afstandsmaatregelen niet kunnen worden toegepast, b.v. in een hoogwerker platform
 - Minimaliseer de frequentie en tijd dat werknemers binnen twee meter van elkaar zijn
 - Minimaliseer het aantal deelnemers dat betrokken is bij activiteiten
 - Het personeel moet zij aan zij werken of van elkaar af gericht zijn in plaats van face-to-face
 - Verlaag de personele capaciteit van bouwliften om opstopping en contact te verminderen.
- Reinig regelmatig gemeenschappelijke aanraakpunten, deuren, knoppen, handgrepen, voertuigcabines, gereedschappen, apparatuur etc.
- Verhoog de ventilatie in besloten ruimtes
- Personeel moet hun handen wassen voor en na het gebruik van apparatuur en het gebruik van handschoenen voor eenmalig gebruik overwegen

Isoleren

Zorg voor proactieve scheiding binnen de werkruimte

- Houd groepen mensen die MOETEN werken binnen twee meter afstand, b.v. in een giekhoogwerker, samen in teams en verander de arbeiders binnen die teams niet
- Teams moeten klein zijn en waar mogelijk gescheiden van ander personeel

Beheersing

Beheer het werkgebied om onnodig contact te vermijden

- Waar face-to-face werken essentieel is om taken binnen twee meter uit te voeren, probeer dit waar mogelijk te beperken tot 15 minuten of minder
- Overweeg om voor deze activiteiten een vergunningsproces in te voeren om de controle te vergroten
- Bied extra toezicht om de naleving te controleren en te beheren

COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

PBM

Bescherm personeel door gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

- Ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM) mogen niet gedeeld worden. ABM ontworpen voor hergebruik moet voor en na gebruik worden ontsmet
- Gooi alle PBM voor eenmalig gebruik onmiddellijk na gebruik op de juiste manier weg om hergebruik te voorkomen
- Als personeel moet werken in hoog COVID-19-risico omgevingen, moeten aanvullende PBM specifiek voor het COVID-19-risico worden overwogen

Gedragingen

Het minimaliseren van het risico van COVID-19 is afhankelijk van iedereen op de werkplek die ervoor kiest om verantwoordelijk te handelen en zich te gedragen.

- Personeel dat betrokken is bij besluitvorming en volledig begrijpt waarom beslissingen zijn genomen, zal zich veel verantwoordelijker gedragen. Het is van cruciaal belang dat er tussen iedereen een open en gezamenlijke aanpak wordt gevolgd
- Moedig open discussies en het delen van zorgen aan in dagelijkse briefings waarin de belangrijkste vereisten worden herhaald om risico's en maatregelen onder de aandacht te houden

Noodmaatregelen en eerste hulp

De primaire verantwoordelijkheid van elke EHBO-interventie is het behoud van het leven tot de hulpdiensten aanwezig zijn. Momenteel kunnen de responstijden voor hulpdiensten langer zijn dan normaal vanwege de uitzonderlijke eisen die COVID-19 daaraan stelt.

- Voor alle werkzaamheden op hoogte is een nood- en reddingsplan vereist. Het plan moet worden bijgewerkt met relevante informatie, de huidige contactgegevens bevatten en geoefend zijn, waarbij extra voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen wanneer de sociale afstand tijdens een reddingsoperatie in het gedrang komt.
- De middelen voor eerste hulp moeten relevant en van tevoren akkoord zijn voor het specifieke werk dat plaatsvindt, met de mogelijkheid van een vertraagde noodhulp
- Vermijd waar mogelijk taken met een hoog risico gedurende deze periode. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor een intern noodteam dat in staat is om het leven voor een langere periode te redden en te behouden
- Risicobeoordelingen en COSHH-informatie moeten worden herzien bij de introductie van nieuwe producten om te verzekeren dat EHBO-koffers effectief zijn

Schoonmaken

Strengere schoonmaakprocedures moeten overal op de werkplek worden toegepast, in alle gedeelde ruimtes en contactpunten. Focus voor hoogwerkers, hefsteigers en bouwliften:

- Hoogwerker, hefsteiger en bouwlift bedieningselementen
- In- en uitstappunten van elke machine
- Deurkrukken en relingen
- Verhoog de frequentie van afvalverwijdering gedurende de dag en zorg er altijd voor dat op de locatie aan het einde van elke dag al het afval wordt verwijderd
- Update alle COSHH-registers met nieuwe reinigingsproductinformatie

COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

Inspecties voor ingebruikname door de bediener

Alle arbeidsmiddelen moeten vóór gebruik worden geïnspecteerd, dit moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant in de bedieningshandleiding.

Het is van cruciaal belang dat alle machines die gedurende langere tijd niet worden gebruikt, worden onderworpen aan een inspectie vóór ingebruikname, functiecontrole en systematische controle van de hulpbedieningselementen voordat ze weer in gebruik worden genomen. Elke machine die met fouten wordt gevonden, moet aan de eigenaar of het verhuurbedrijf worden gemeld, geïsoleerd en op de juiste manier gelabeld.

Grondig onderzoek en onderhoud

Alle hoogwerkers, hefsteigers en bouwliften vereisen een geldig certificaat van grondig onderzoek en periodiek onderhoud. Voor de veiligheid van uw teams is het van cruciaal belang dat deze gedurende deze uitdagende tijden worden voortgezet. De HSE heeft in overeenstemming hiermee richtsnoeren gegeven en deze zijn beschikbaar door rechts op het HSE-document 'Richtsnoer voor diensthouders en inspecteurs' te klikken.

Om ervoor te zorgen dat de inspecties zoals vereist worden voortgezet, moet er een plan worden opgesteld dat bekwaam personeel toegang geeft tot machines, zodat er altijd een veilige werkomgeving is.

U zult moeten:


- Communiceren met het verhuurbedrijf/de eigenaar van de machine om deze activiteiten te coördineren
- Bezorg de eigenaar/verhuurder vooraf:
 - Eventuele specifieke locatievoorschriften en vereisten
 - Details over hoe de technicus toegang kan krijgen tot de locatie
 - Contact details voor specifieke personen op locatie
- Creëer een veilige plek waar de technicus die het onderhoud of het grondige onderzoek uitvoert kan werken terwijl hij voldoet aan de vereisten voor sociale afstand
- Zorg voor markeringen en barrières om ongeoorloofde toegang tot het gebied waarin wordt gewerkt te voorkomen
- Zorg voor handontsmettingsmiddel en wasfaciliteiten voor de technicus
- Informeer de technicus over routes van en naar de werkplek en naar de was- en toiletvoorzieningen
- Bepaal hoe u het welzijn van de technicus kunt bewaken terwijl ze ter plaatse zijn en hoe u kunt communiceren in geval van een ongeval of noodsituatie

IPAF Training voor Hoogwerkers, Hefsteigers & Bouwliften

IPAF Trainingen die worden gegeven in een door IPAF-goedgekeurd Trainingscentrum volgen de IPAF COVID-19 richtlijnen.

Als training vereist is, moet eerst worden nagedacht over opties die de noodzaak voor face-to-face training uitsluiten. IPAF eLearning of door een instructeur geleide trainingsopties op afstand zijn beschikbaar. Neem contact op met uw IPAF Trainingscentrum voor details.

Als training **vereist is op een werkplek**, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen door de organisatie worden getroffen voordat er trainingen worden gegeven.



COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

Communicatie met kandidaten/instructeurs voorafgaand aan elke trainingsdag

- Instructeur en kandidaten worden geïnformeerd over de aankomsttijd en hoe ze de locatie kunnen betreden in overeenstemming met de locatieregels
- Een instructeur of kandidaat die symptomen van COVID-19 vertoont, mag niet aanwezig zijn *
- Een instructeur of kandidaat die symptomen ervaart binnen 14 dagen na de cursus moet het IPAF Trainingscentrum op de hoogte stellen om contact met alle betrokken personen mogelijk te maken
- Instructeur en kandidaten moeten, waar mogelijk, hun eigen PBM meenemen (inclusief handschoenen, oogbescherming en gezichtsmasker). Deze moeten hygiënisch, geschikt en in goede staat zijn **
- Hoe de instructeur en kandidaten de trainingsruimte moeten betreden/verlaten en de overgang naar het praktijkgebied
- Kandidaten moeten idealiter hun eigen eten en drinken meenemen, maar als er eten of drinken wordt verstrekt, moet dit in de originele verpakking zijn verzegeld en ontsmet voordat het aan de kandidaten wordt gegeven

Vorbereiden van uw trainingsfaciliteiten

Verminder het risico en bereid de trainingsfaciliteiten de dag voor de training voor:

- Grondige reiniging van alle faciliteiten, deurkrukken, stoelen, bureaus, papierbenodigdheden met desinfecterend middel dat effectief is tegen COVID-19
- Richt de trainingsruimte zo in dat kandidaten niet recht tegenover elkaar zitten
- Als persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen worden verstrekt voor training, bereidt u ze allemaal afzonderlijk voor op de instructeur en elke kandidaat en zorgt u ervoor dat de items worden ontsmet. Indien mogelijk, dienen de items alvast op het bureau van elke kandidaat te worden gelegd
- Een methode om de sociale afstand te bewaren tijdens overgangen tussen gebieden moet worden gehandhaafd. Er moet minimaal twee meter zijn tussen elke kandidaat en elke andere persoon, inclusief de instructeur.
- De overgang tussen de trainingsruimte, toiletten, verfrissingsfaciliteiten en praktijkruimte moet worden gepland, gemarkeerd en duidelijk gemaakt aan de instructeur en alle kandidaten
- De instructeur moet foto's maken van de groepen en individuen en moet zich aan de sociale afstandsregels van twee meter uit elkaar blijven houden
- Wasfaciliteiten en handontsmettingsmiddel (> 60% op alcoholbasis) moeten ter beschikking worden gesteld aan de instructeur en alle kandidaten
- Roken/e-sigaret mag alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimte met een methode om de sociale afstand te handhaven

IPAF praktijktest

Bij de overgang tussen de trainingsruimte en praktijkruimte moet de sociale afstand worden gehandhaafd. Deze route moet worden gepland en gecommuniceerd aan de instructeur die de kandidaat zal informeren. Het volgende moet worden voorzien:

- Een praktijkruimte die groot genoeg is om de instructeur in staat te stellen op de vloer duidelijk de posities te markeren die kandidaten moeten innemen, zodat de instructeur het zicht en begrip kan maximaliseren terwijl de sociale afstand behouden blijft.
- Het merk en model van de hoogwerker, hefsteiger of bouwlift waarmee wordt getraind, waardoor de kandidaat online, met mobiele telefoon, de handleiding van de machine kan zoeken
- Handontsmettingsmiddel in de machine zodat de kandidaat de bedieningselementen en hun handen kunnen reinigen voor en na gebruik

COVID-19 VEILIG WERKEN BEGELEIDING

Bij gebruik van Hoogwerkers, Hefsteigers en Bouwliften



International Powered
Access Federation

www.ipaf.org

Einde van IPAF training

Instructeurs moeten worden geïnformeerd over hoe ze de locatie veilig kunnen verlaten volgens de locatieregels.

Nuttige links

[IPAF \(www.ipaf.org/covid19\)](http://www.ipaf.org/covid19)

[Build UK](#)

[Construction Leadership Council - Site Operation Procedure](#)

Contact IPAF

T: +44 15395 66700

E: info@ipaf.org

*COVID-19 Symptomen: Voortdurende hoest of koorts OF zichzelf isolerend op advies van de overheid.

** Kandidaten die weigeren aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of de aanvullende richtlijnen, waaronder sociale afstand, te volgen, mogen niet worden toegestaan de training voort te zetten. Opleidingscentra moet ontsmette PBM beschikbaar hebben voor kandidaten die ongeschikte PBM bij zich hebben of vergeten zijn.